

Что такое головной педикулез? .....	1
Как происходит заражение? .....	2
Что же делать? .....	3
Правда и мифы о вшах .....	4
Как избавиться от педикулеза? .....	6
Приключения Принца Паранита, победителя вшей! .....	8



Головной педикулез – это паразитарное заболевание кожи головы и волос, возбудителем которого являются вши. Эти мелкие насекомые живут на волосистой части головы, питаются кровью человека, а размножаются, откладывая яйца (гниды). Гниды прочно крепятся у основания волос с помощью специального клейкого вещества, поэтому, в отличие от перхоти, они не стряхиваются.

Важно помнить, что появление вшей никак не связано с соблюдением правил личной гигиены. Педикулезом может заразиться каждый, независимо от социального положения, длины и цвета волос. Частое мытье головы также не является защитой от заражения головными вшами, в лучшем случае у вас будут чистые вши.



Основной симптом педикулеза – зуд, который появляется с первого дня заражения и усиливается по мере увеличения количества вшей. Вши питаются кровью, прокусывая кожу

приблизительно каждые 2-3 часа, при этом в ранку попадает слюна насекомого, которая вызывает покраснение кожи вокруг укуса и зуд.

Основная неприятность педикулеза заключается в проявлении сильного зуда, в результате которого появляются расчесы на коже головы – экскориации, часто служащие входными воротами инфекции.

## КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?

Несмотря на то, что вши не умеют прыгать и летать, они способны проворно перебираться с головы на голову с помощью своих цепких лапок. И хотя они не умеют плавать, они легко переносят процедуру обычного мытья головы — эти насекомые способны перекрывать дыхательные отверстия и крепко удерживаться на волосах с помощью специальных коготков в виде крючков.

Размножение вшей происходит невероятно быстрыми темпами. Взрослая особь в сутки откладывает до 10 яиц, а после вылупления личинки сразу начинают питаться кровью «хозяина», в результате чего зуд кожи головы значительно усиливается. Поэтому при обнаружении педикулёза необходимо как можно раньше провести обработку заражённого современным педикулицидным средством, а также обязательно проинформировать и провести осмотр его близкого окружения.

Головной педикулёз — социально значимое заболевание. Оно распространяется преимущественно в детских коллективах, так как игры детей предполагают активное общение и контакты. Это, в первую очередь, относится к школам, детским садам, лагерям отдыха, развивающим центрам. Поэтому и профилактика распространения педикулёза также должна быть «социальной»!

От правильной информации и способа ее подачи зависит в буквальном смысле всё — существует немного других заболеваний, вокруг которых было бы столько же легенд и мифов, сколько есть вокруг педикулёза.

Поэтому в заведениях, где общаются и играют дети, взрослые (педагоги и родители) должны обязательно знать о специфике заражения вшами — это и будет являться самой лучшей профилактикой.



## ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Что же делать, если ваш ребёнок или кто-то из его окружения заразился головным педикулёзом?

- Прежде всего, без паники! Сохраняйте спокойствие. Заражение происходит преимущественно при непосредственном контакте «голова к голове». Обмен головными уборами, пользование одной расческой или заколками для волос крайне редко являются причиной заражения вшами.



- Информировать друг друга. При выявлении педикулёза у одного ребенка важно информировать родителей всех остальных детей о необходимости провести осмотр на педикулёз. При этом важно помнить, что педикулёзом может заразиться каждый, и чтобы справиться с ним, необходимо открыто рассказывать о заболевании полную информацию.



- Важно действовать единым фронтом. Осмотр и лечение должны пройти все заразившиеся одновременно. Это связано со спецификой распространения паразитов — в начале заболевания на симптомы можно не обратить внимание, но через неделю ребенок, не прошедший осмотр, может стать причиной повторного заражения уже здоровых детей.

Для самого лечения необходимо использовать педикулицидное средство. И поскольку в данном случае речь идёт о здоровье ребёнка, это средство должно быть нетоксичным, простым в применении и надёжно избавляющим от вшей и гнид.

# ПРАВДА И МИФЫ О ВШАХ\*

## 1. Головные вши - признак недостаточной гигиены

Головной педикулёз не зависит от гигиены. Даже частое мытьё волос не является профилактикой. Всё, что нужно головным вшам - это тепло и кровь. Этот миф заставляет многих родителей стыдиться и замалчивать случаи заражения. Отсутствие своевременного информирования ближайшего окружения семьи и ребёнка даёт вшам время и возможность беспрепятственно распространяться дальше. Если детей в одной группе в детском саду или в одном классе не обработать одновременно, скорее всего, заражение повторится.

**НЕТ!**



## 2. Головные вши живут в коврах, одежде, головных уборах и одеялах

Для того чтобы выжить, головным вшам необходим доступ к человеческой крови каждые 2-3 часа. Без него головные вши погибают от голода и обезвоживания за 1-2 дня. Гнидам (яйцам головных вшей) для выживания также необходима влажная и теплая среда.

Но на всякий случай для предотвращения заражения:

- Постирайте наволочки при +60° C
- Очистите от волос и промойте расчёски и заколки

**НЕТ!**



## 3. Кошки и собаки - переносчики вшей

**НЕТ!**



Вши являются видоспецифичными паразитами, т.е. человеческие вши могут жить и размножаться только на человеке, собачьи - только на собаке, кошачьи - только на кошке и для людей они не заразны. Поэтому нет никакой необходимости обрабатывать домашних животных, если кто-то в семье заразился педикулезом.

## 4. Вшами можно заразиться в бассейне, на речке или в бане

Вши не умеют плавать, поэтому ими не заражаются в бассейне, речке и других водоёмах. Зато у вшей есть цепкие крючки на кончиках лапок, благодаря которым они крепко удерживаются на волосах. По этой причине частое мытьё головы не гарантирует избавления от педикулеза.

**НЕТ!**



## 5. Вши могут летать и прыгать

**НЕТ!**



Вши не умеют летать и прыгать, но легко передаются при непосредственном контакте с зараженным человеком «голова к голове». Так как дети очень контактны и общительны, педикулез у них встречается гораздо чаще, чем у взрослых. Взрослые, как правило, заражаются педикулезом от своих детей.

# КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЕДИКУЛЕЗА?

Современный человек равно, как и столетия назад, все так же не застрахован от заражения вшами. Но по сравнению с предками у нас есть большое преимущество — эффективные педикулицидные средства. Благодаря им «бабушкины» способы борьбы с паразитами остались в прошлом, а обработка занимает считанные минуты.



## Паранит® Сенситив

Идеальное средство для обладателей густых и/или длинных волос

- Без вычёсывания
- 100% результат с первого применения
- Разрешён к применению у детей с 1 года, беременных и кормящих женщин

## Паранит® Шампунь

Удобно: уничтожить вшей и гнид так же просто, как вымыть голову

- Действие за 10 минут
- Гребень для вычёсывания в комплекте
- Повторная обработка через 7-9 дней обязательна



## Паранит® Спрей

Быстро: радикальное избавление от «незваных» гостей

- Радикальное действие за 15 минут
- 100% уничтожает вшей и гнид с первого применения
- Гребень для вычёсывания в комплекте

## Паранит® Лосьон

Недорого: экономичное предложение для тех, кто считает деньги

- Эффект за 15 минут
- 100% результат с первого применения\*
- Доступная цена за счёт простого флакона и отсутствия гребня в комплекте



## Паранит® Шампунь-кондиционер «Уход после обработки»

- Тщательно промывает волосы после применения Паранит® Спрей и Паранит® Лосьон
- Ухаживает за волосами после применения любых педикулицидных средств
- Облегчает вычёсывание погибших вшей



\* 1. Научный отчет по результатам испытаний нового педикулицидного диформилантоинового средства, представленного на международном симпозиуме, 2011 г., в г. К.В. Пекина, в г. О.К. Кремль. Научный отчет «Сравнение эффективности препаратов, применяемых для лечения педикулеза». 2012

# ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ПАРАНИТА, ПОБЕДИТЕЛЯ ВШЕЙ!



## Принц Паранит против армии вшей

